

## Section 6 – Exercices – JQuery

1. Écrivez le code html qui contient 2 paragraphes avec du texte quelconque. Ensuite, à l'aide de JQuery, faites disparaître le 1<sup>er</sup> paragraphe en 3 secondes et changez le texte du 2<sup>e</sup> paragraphe avec le texte « Le texte du 2<sup>e</sup> paragraphe vient de changer ». Réalisez tout cela dès que le document est chargée par le navigateur. N'oubliez pas d'inclure tout ce qu'il faut pour utiliser jQuery.

2. Soit le code html suivant :

```
<body>
  <p>Cliquez-moi !</p>
</body>
```

Attachez un événement qui traite le clic et le double-clic sur le paragraphe. Faites afficher un texte qui correspond au clic ou au double-clic dans un autre paragraphe.

3. Soit le code html suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-git.js"></script>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Exercice 1 : Sélectionne les éléments et les affiche.</title>
</head>
<body>
  <input type="radio" name="color" value="Red">Red
  <input type="radio" name="color" value="Green">Green
  <input type="radio" name="color" value="Blue">Blue
  <input type="radio" name="color" value="Black">Black

  <p></p>
</body>
</html>
```

- a) Comment récupère-t-on la balise input avec jQuery ?
- b) Avec jQuery, comment peut-on connaître le nombre de radio bouton qui est disponible ?
- c) Écrivez le code (avec jQuery) pour récupérer la valeur du radio bouton sélectionné et faire afficher cette valeur dans la balise du paragraphe plus bas.

4. Soit le code html suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-git.js"></script>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Exercice 1 : Sélectionne les éléments et les affiche.</title>
</head>
<body>
  <select name="colors">
    <option selected>Red</option>
    <option>Green</option>
    <option>Blue</option>
    <option>Orange</option>
    <option>Black</option>
    <option>White</option>
  </select>

  <p></p>
</body>
</html>
```

Faites afficher, dans le paragraphe plus bas, la sélection faite par l'utilisateur. (Pensez à l'événement « change »).

Remise : Mardi 16 avril avant 23:59